



SERIE DE VACUNAS

Usted Puede Ayudar a Proteger a Su Hijo de Ciertos Cánceres

Hay muchas maneras de reducir el riesgo de cáncer, pero pocas intervenciones reducen el riesgo más que la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).



Para las personas de edades entre **9 y 14 años** la serie de vacunación consiste de **DOS** dosis separadas por al menos 6 meses.

Fecha de la 1^{ra} inyección: _____

Fecha de la 2^{da} inyección: _____

(De 6 a 12 meses después de la 1^{ra} inyección)

Para las personas de edades entre **15 y 45 años** la serie de vacunación consiste en **TRES** dosis dentro de un periodo de seis meses.

Fecha de la 1^{ra} inyección: _____

Fecha de la 2^{da} inyección: _____

(De 1 a 2 meses después de la 1^{ra} inyección)

Fecha de la 3^{ra} inyección: _____

(6 meses después de la 1^{ra} inyección)



wellnessneighborhood

Un servicio de Tahoe Forest Health System

10121 PINE AVENUE, TRUCKEE, CA 96161

tfhd.com | (530) 587-3523

LA VACUNA VPH PREVIENE EL CÁNCER

Información de la Vacuna Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)



wellnessneighborhood

Un servicio de Tahoe Forest Health System



La Vacuna Contra el VPH Previene el Cáncer

Cada año alrededor de 14 millones de personas, incluyendo adolescentes, se infectan con el virus del papiloma humano (VPH). La mayor tasa de nuevas infecciones se ha visto entre los 15 y 24 años de edad. Donde las infecciones de VPH persisten, las personas corren el riesgo de contraer cáncer.

En los Estados Unidos cada año 42,700 personas son diagnosticadas con cáncer a causa del VPH. **Esto es un caso cada 12 minutos.**

La vacuna contra el VPH puede prevenir la mayoría de estos cánceres.

Es Mejor Prevenir el Cáncer Que Curarlo

Las infecciones de VPH pueden causar seis tipos de cáncer pero los doctores solo prescriben el chequeo de rutina para el Cáncer de Cuello Uterino. Los otros 5 tipos de cáncer puede que no sean detectados hasta que empiecen a causar problemas de salud.

La Vacuna Contra el VPH es Para Niños y Niñas

Los Centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan la Vacuna contra el VPH para niños y niñas de 11 a 12 años. A esta edad **la respuesta inmune es más grande** que

en los adolescentes de mayor edad, a su vez es más efectivo vacunar antes de la exposición al virus.

Así como un niño se pone un casco para andar en bicicleta o el cinturón de seguridad en el auto; no queremos esperar a que ocurra la exposición al virus para vacunar.

La serie de vacunas puede iniciarse a partir de los 9 años de edad y ha sido aprobada para hombres y mujeres de hasta 45 años. El rango de edad ha sido extendido recientemente para incluir también a adultos de 27 a 45 años y proteger así a una mayor cantidad de personas de enfermedades y cánceres relacionados con el virus VPH.

De todas maneras, las investigaciones enfatizan y apoyan la importancia de **vacunarse antes de los 13 años de edad.**

Esta vacuna puede ayudar a prevenir cáncer de boca/garganta, ano, pene, cuello uterino, vagina, vulva y verrugas genitales.

Las Vacunas Contra el VPH Son Seguras

Los beneficios de la vacuna contra el VPH superan ampliamente los riesgos potenciales. Todas las vacunas utilizadas en los Estados Unidos son sometidas a extensas pruebas de seguridad antes de ser autorizadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Una vez en uso, son monitoreadas su seguridad y eficacia.

Las vacunas contra el VPH son seguras y no se han confirmado graves preocupaciones de seguridad desde que la vacuna contra el VPH se hizo disponible en el 2006. Hasta la fecha, más de 100 millones de dosis se han administrado.

La vacuna contra el VPH no puede causar una infección de VPH y no causa cáncer.

La Vacuna del VPH es Extremadamente Efectiva

Desde que se introdujo la vacuna contra el VPH hace más de 10 años, las infecciones de VPH que causan la mayoría de los cánceres y las verrugas genitales han disminuido un 71% en las adolescentes. En otros países, como Australia, la vacuna contra el VPH ya ha reducido la cantidad de pre-cánceres de cuello uterino en mujeres y ha logrado la desaparición casi total de verrugas genitales.

Efectos Secundarios

Como cualquier otra vacuna o medicina, la vacuna contra el VPH puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes incluyen dolor, enrojecimiento o hinchazón en donde pusieron la vacuna, mareos, desmayos, náuseas y dolor de cabeza. Sentarse o acostarse durante 15 minutos después de la vacunación puede ayudar a prevenir desmayos.

La Vacuna Contra el VPH Está Cubierta Por el Seguro de Salud, Medi-Cal y VFC

La cobertura de la vacuna a través de su seguro de salud puede variar dependiendo del plan que tenga.

Actualmente, la mayoría de los seguros de salud cubren el costo total de la vacuna para personas de entre 9 y 26 años. Dependiendo de la aprobación del Centro para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la cobertura podría expandirse a personas de 27 a 45 años de edad.

Referencias: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Pediatría, Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas